

Gr-I-B: Gr- Графические,
I- Индивидуальные («IM@GO»),
B- Био-хроно-кибернетические циклы.




1. Запуск программы. (кликаем «мышью» ярлык): появляется тематическая заставка программы Gr-I-B: ХРОНОБИОЛОГИЯ, иллюстрирующая формирование хронобиологических биоритмов: ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ и ПЕРЕХОД под влиянием вращения Солнца, Луны и Земли.




После «Заставки» автоматически появляется окно-форма «Gr-I-B»: ВЫБОР НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАБОТЫ БАЗЫ ДАННЫХ – СПИСОК БАЗ.

База «Презентация возможностей и алгоритмов работы (55)» закрыта от прямого доступа паролем по умолчанию цифрой 55. В последующем пароль можно убрать или заменить на свой.



2. Создание новой базы (нового раздела или архива для оператора).

2.1. НАСТРОЙКИ – ОПЕРАТОРЫ - Нажать на кнопку




2.2. Ввести данные оператора (название новой базы, нового раздела или архива) и, если это необходимо, свой пароль.

3. Изменение названия базы (оператора).

3.1. Выделить нужную строку формы - базу (оператора).

3.2. Нажать на кнопку




3.3. Изменить, например, «Учетное имя оператора».

4. Редактирование информации об операторе.

4.1. Выделить нужного оператора.

4.2. Нажать на кнопку



4.3. В появившемся окне «Данные обследуемого» заполнить

Персональные данные | Место рождения и проживания | Личные данные

Данные обследуемого

Персональные данные | Место рождения и проживания | Личные данные | Партнер | Заметки

Фамилия: Включить автозаполнение

Имя:

Отчество:

Пол: Женский | Дата рождения: 31.01.1984 | Возраст, лет: 30 | Эклиптика Земли - Код рождения: 286°58'33" - 8 | Описание

Рост, см: 0 | Вес, кг: 0 | До пупка, см: 0 | Группа крови: <неизвестна> | Описание

Стихия года: ДЕРЕВО | Животное года: <мышь> | Цвет года: синий | Цифровой код: 9 | Описание

ОК Отмена


Информация введенная в строках фамилия – имя – отчество (телефон) идет на распечатку в виде подписи графических протоколов.

5. Переход из одной базы в другую.


5.1. НАСТРОЙКИ – ОПЕРАТОРЫ

5.2. Выбрать нужную базу (Учетное имя оператора).

5.3. Нажать на кнопку



5.4. Нажать на кнопку 



5.5. Ввести пароль.


5.6. «Вход».

6. Удаление базы (оператора).


6.1. НАСТРОЙКИ – ОПЕРАТОРЫ


6.2. Выбрать удаляемую базу (Учетное имя оператора).

6.3. Нажать на кнопку 



7. Создание нового раздела (анкеты, карточки) в КАРТОТЕКЕ (Ввод нового обследуемого).

7.1. В окне «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы» нажать 



7.2. В появившемся окне заполнить вкладки Персональные данные | Место рождения и проживания | Личные данные



7.3.  Эклиптики Земли- Кода рождения

Эклиптика Земли – в градусах в момент рождения – как проекция оси вращения Земли на созвездия 2012 года, вместо 30 град. Зодиаков Солнечного круга:

ЭКЛИПТИКА в градусах 12 групп по 30 град. при рождении – прогноз отягощений как **зодиак Солнца: ПРОЕКЦИЯ созвездий в год и день рождения и прогноз возможных заболеваний у людей (статистика):**


01- ВОДОЛЕЙ (варикоз, гипертония): 16.02 - 12.03	25 дней
02- РЫБЫ (подагра, остеопороз): 13.03 - 18.04 21-03 0 град	37 дней
03- ОВЕН (гайморит, глазные болезни): 19.04 - 14.05	26 дней
04- ТЕЛЕЦ (тиреотоксикоз, шея): 15.05 - 21.06	38 дней
05- БЛИЗНЕЦЫ (легкие, желчный пузырь): 22.06 - 21.07	30 дней
06- РАК (желудок, 12-п кишка): 22.07 - 11.08	21 дней
07- ЛЕВ (сердце и сосуды): 12.08 - 17.09	36 дней
08- ДЕВА (кишечник, аппендицит): 18.09 - 31.10	45 дней
09- ВЕСЫ (мочекаменная болезнь): 01.11 - 23.11	23 дня
10- СКОРПИОН (гепатит, отит, ринит): 22 24.11 - 29.11	6 дней
11- Змееносец (эпилепсия, шизофрения): 30.11 - 17.12	18 дней (рост)
12- СТРЕЛЕЦ (ишиас, суставы, ОРЗ): 18.12 - 19.01	33 дня
13- КОЗЕРОГ (артриты, ревматизм): 20.01 - 15.02	27 дней

01- 00-30\ ОВЕН (гайморит, глазные болезни): 21.03 – 20.04
02- 30-60\ ТЕЛЕЦ (тиреотоксикоз, шея): 21.04 – 20.05
03- 60-90\ БЛИЗНЕЦЫ (легкие, желчный пузырь): 21.05 – 21.06
04- 90-120\ РАК (желудок, 12-п кишка): 22.06 – 22.07
05- 120-150\ ЛЕВ (сердце и сосуды): 23.07 – 23.08
06- 150-180\ ДЕВА (кишечник, аппендицит): 24.08 – 23.09
07- 180-210\ ВЕСЫ (мочекаменная болезнь): 24.09 – 23.10
08- 210-240\ СКОРПИОН (гепатит, отит, ринит): 24.10 – 22.11
09- 240-270\ СТРЕЛЕЦ (ишиас, суставы, ОРЗ): 23.11 – 21.12
10- 270-300\ КОЗЕРОГ (артриты, ревматизм): 22.12 – 20.01
11- 300-330\ ВОДОЛЕЙ (варикоз, гипертония): 21.01 – 20.02
12- 330-360\ РЫБЫ (подагра, остеопороз): 21.02 – 20.03

- 7.4.  Описание Группы крови
- 7.5.  Описание Цифрового кода
- 7.6. ОК

8. Редактирование карточки обследуемого.


8.1. В окне «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы» нажать кнопку



8.2. В появившемся окне «Данные обследуемого» провести необходимые изменения.


9. Удаление карточки обследуемого.

9.1. В окне «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы» нажать кнопку




10. Построение графика биоритмов обследуемого.

10.1. В «КАРТОТЕКЕ» выделить нужного обследуемого.

10.2. Нажать на кнопку  **<НАЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ>** био хроно кибернетических циклов \<ГРАФИКИ> биоритмов

11. «НАСТРОЙКИ» графика биоритмов обследуемого.

11.1. По умолчанию должны быть установлены такие настройки, которые выставлены в представленном окне.



12. Описание кнопок вкладки «РАБОТА» графика биоритмов обследуемого.



Дата посещения - быстрый переход графика на дату посещения.

Дата рождения - быстрый переход графика на дату рождения.

Если нажать кнопку **УТОЧНИТЬ**, то можно получить подробную информацию об этом дне, включая возможные отягощения.

(-) Страница **Страница (+)** - перелистывание графика по страницам назад (влево)/вперед (вправо).

< **>** - быстрый переход по биокибернетическому циклу, начиная с даты рождения;

- перелистывание графика на 1 год назад (влево)/вперед (вправо).

- 7 **+ 7** - передвижение на 7 дней назад/вперед.

<Автокалибровка> - математическое моделирование обострения.

ТРАНСФОКАЦИЯ - графическое представление отдельно выбранного дня по часам.

УТОЧНИТЬ - подробное описание отдельно выбранного дня с учетом лунного и солнечного циклов.

ПЕЧАТЬ

- вывод на печать результатов исследования.

Наиболее вероятная <дата зачатия>

- быстрый переход графика на наиболее вероятную дату зачатия (начало околосесячного цикла).

РЕЙТИНГ

- рассчитывает соотношение темно-красных и темно зеленых дней в период от момента рождения до виртуальных 132 лет.

На примере базы данных долгожителей проф. Бут Ю.С. доказал, что все долгожители имеют рейтинг более 4,6. Поэтому при высоком рейтинге программа прогнозирует виртуальный возраст до которого обследуемый доживет с гарантией без каких-либо лечебно-профилактических мероприятий.

При среднем рейтинге программа выдает сколько лет жить осталось, а при низком – относит обследуемого к группе риска.

<Гомотоксикоз> математически рассчитывает и показывает интенсивность темно-красных дней в представленном периоде (3 месяца). Шкала имеет диапазоны -9,0---0---+9,0. Отягощением считается интервал более 3,5. Если программа прогнозирует выраженный гомотоксикоз – рекомендуется воздержаться от перегрузок или провести профилактику антиоксидантами и дренажными средствами (например, лимфосаны «Сибирское здоровье» или LR - сок алое вера).

<Энтропия> математически рассчитывает и показывает соотношение темно-красных и темно зеленых дней в период 3 мес. до и 9 мес. после исследуемой даты. Шкала также имеет диапазоны -9,0---0---+9,0. Отягощением считаются показатели более 1,5. Если программа прогнозирует выраженную энтропию (более 4,5) – рекомендуется воздержаться от операций, спортивных соревнований и дальних поездок – велик риск неуправляемых осложнений (аварий).

13. Описание маркеров шкалы.

РАБОТА	НАСТРОЙКИ	МАРКЕРЫ ШКАЛЫ	ЭГРЕГОРЫ									
Маркеры <ВЕРХНЕЙ> шкалы												
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Маркеры <НИЖНЕЙ> шкалы												
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1. ДАТА: последовательность календарных лет с разбивкой по неделям и визуализацией красным цветом воскресных дней.
2. М (Ф): трех недельный лунный цикл с момента рождения обследуемого (метаболический - физический), длительность 21,3 дней (характеризует процессы микроциркуляции).
3. Н-Э (Э): четырех недельный лунный цикл с момента рождения обследуемого (нейро-эндокринный - эмоциональный), длительность 28,43125 дней (характеризует процессы нейроэндокринной регуляции).
4. П-С (И): пяти недельный лунный цикл с момента рождения обследуемого (психо-соматический - интеллектуальный), длительность 35,54 дней (характеризует процессы мышления и нервной регуляции).
5. ДЛ: дни лунного хроноцикла – от новолуния до полнолуния (29-30 дней).

При запуске шкалы ДЛ установлен алгоритм окраски по законам хромокинетики:

10|11

- зеленые дни - очень хорошие;

1|2

- желтые дни - просто хорошие;

12|30

- синие дни - подготовительные дни - переходные к плохим;

7|22

- серые дни - переходные от хороших;

3|4

- оранжевые - плохие дни;

23|26


- красные дни - очень плохие;

9|15

- коричневые дни - энтропийные, очень опасные для любой биологической системы.

6. ФЛ: фазы лунного хроноцикла, имеют свою маркировку:

I и II – растущая, III и IV – убывающая;

 - новолуние;

 - полнолуние;

  - наиболее опасные для здоровья переходы.

7. ДМ: дни околосесячного цикла у женщин, имеющих менструальный цикл;

8. ФМ: фазы околосесячного цикла – цикличность рождения яйцеклеток в яичниках (яичках):


О – овуляция;

xxx – дни периода менструальных выделений;

С – дни безопасного секса;

Д – дни зачатия девочек, М – дни зачатия мальчиков.

Если эти дни раскрашены в красный цвет, зачатие не желательно, так как возможны наследственные отягощения на будущего ребенка.

 – дни небезопасного секса, всегда соответствует дню Луны в момент рождения как женщины, так и мужчины и соответствует дню максимальной плодовитости. Именно в эти дни бесплодным парам рекомендуют заниматься сексом для получения желательной беременности, при соблюдении других факторов, повышающих достоверность зачатия.

9. ДЗЛ: дни знаков Зодиака относительно положения Луны в момент исследования.

10. ДЗС: дни знаков Зодиака относительно положения Солнца в момент исследования.

11. БЦ: биокибернетический цикл – индивидуальный для каждого, так как начинается с момента рождения и до момента смерти.


12. СД – дни 12-месячного Солнечного года с началом 21 марта.

Если нажать на клавишу: дата рождения, можно визуальнo проконтролировать какой это день недели, характеристики Луны и Солнца, возможные отягощения.

14. Добавление Эгрегора (Партнера).

14.1. В «КАРТОТЕКЕ» выделить того обследуемого, к которому надо добавить партнера.

14.2. В окне «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы» нажать кнопку



14.3. В окне «Данные обследуемого» войти во вкладку **Партнер**.

14.4. Выбрать вариант Эгрегоров и Партнеров, щелкнув по .

14.5. В открывшемся списке выбрать нужного Эгрегора.


14.6. Нажать на клавишу **<ЗАВЕСТИ>** или **<ВЫБРАТЬ>** партнера...

Если Партнера нет в КАРТОТЕКЕ, то:

14.7. Ввести нового обследуемого, выполнив операции п.7.

14.8. Выделить введенного партнера.


14.9. Нажать на кнопку  **<ВЫБРАТЬ>** партнера из списка




14.10. ОК

Если Партнер есть в КАРТОТЕКЕ, то:

14.7. Нажать на кнопку  **<ВЫБРАТЬ>** партнера из списка

14.8. Нажать на кнопку  **<ПЕРЕКЛЮЧИТЬ>** между **<ПАРТНЕРЫ>** и **<СПИСОК ОБСЛЕДУЕМЫХ>**




14.9. В строке поиска написать 2-3 начальные буквы разыскиваемого партнера.

Он автоматически будет найден в общем списке Картотеки.
14.10. Выделить найденного партнера.

14.11. Нажать на кнопку  <ВЫБРАТЬ> партнера из списка

14.12. ОК

В данной форме можно завести и выбрать полового партнера моногамной семьи или включить режим подбора оптимального полового партнера из полигамного режима (и даже гомосексуального характера).



15. Добавление Новой группы в КАРТОТЕКУ.

15.1. Щелкнуть правой клавишей мыши в окне КАРТОТЕКИ.

15.2. Ввести имя Новой группы.


16. Удаление (или переименование) группы в КАРТОТЕКЕ.

16.1. Щелкнуть правой клавишей мыши по нужной группе в КАРТОТЕКЕ.

16.2. Удалить (или переименовать).

17. Определение совместимости супругов (коллег).

17.1. В «КАРТОТЕКЕ» выбрать нужного обследуемого.

17.2. Нажать на кнопку  <НАЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ> био хроно кибернетических циклов \<ГРАФИКИ> биоритмов

17.3. Открыть вкладку **ЭГРЕГОРЫ**

17.4. Установить флажок **Данные введенного партнера**

17.5. Установить на графике интересующий временной период.

17.6. Установить флажок **Сравнение**


17.7. Нажать на кнопку 

18. Эгрегор коллектива по рейтингу активности на снижение.


18.1. Создать в «КАРТОТЕКЕ» Новую группу коллектива, выполнив операции п.15.

18.2. Завести в этой группе карточки на каждого члена коллектива, выполнив операции п.7.

18.3. Выделить руководителя коллектива.

18.4. Нажать на кнопку  <НАЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ> био хроно кибернетических циклов \<ГРАФИКИ> биоритмов

18.5. Во вкладке ЭГРЕГОРЫ выбрать «ЭГРЕГОР КОЛЛЕКТИВА по рейтингу активности на снижение».




18.6. Установить флажок **Эгрегор**

18.7. Установить на диаграмме интересующий день.


18.8. Нажать на кнопку **ТРАНСФОКАЦИЯ**

19. Зачатие здорового ребенка.

19.1. В «КАРТОТЕКЕ» выбрать нужного обследуемого (женщину).

19.2. Нажать на кнопку  <НАЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ> био хроно кибернетических циклов \<ГРАФИКИ> биоритмов

19.3. Во вкладке **МАРКЕРЫ ШКАЛЫ** установить указанные флажки.




19.4. Открыть вкладку **ЭГРЕГОРЫ**.

Если во вкладке **ЭГРЕГОРЫ отсутствует ПАРТНЕР ПОЛОВОЙ МОНОГАМНОЙ ПАРЫ М-Ф:**


19.5. Закрыть окно графика «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы».

19.6. Добавить мужчину ПАРТНЕРА ПОЛОВОЙ МОНОГАМНОЙ ПАРЫ М-Ф, выполнив

п.3. Добавление Эгрегора (Партнера) из п.6. Работа с картотекой.

19.7. Нажать на кнопку  <НАЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ> био хроно кибернетических циклов \<ГРАФИКИ> биоритмов

19.8. Открыть вкладку **ЭГРЕГОРЫ**.



19.9. Выбрать полового партнера

19.10. Установить флажок **Данные введенного партнера**.

19.11. Установить флажок **Сравнение**.

19.12. Перейти во вкладку **РАБОТА**.

19.13. Исключая дни гомотоксикоза и используя кнопки **(-) Страница**, **Страница (+)**, **УТОЧНИТЬ**, подобрать дату зачатия **здорового** ребенка, учитывая:

- **ФМ:** фазы околomesячного цикла – цикличность рождения яйцеклеток в яичниках (яичках):

О – овуляция;

xxx – дни периода менструальных выделений;

С – дни безопасного секса;

Д – дни зачатия девочек, М – дни зачатия мальчиков.

Если эти дни раскрашены в **красный цвет**, зачатие **не желательно**, так как возможны наследственные отягощения на будущего ребенка.

С – («с» малое) дни небезопасного секса всегда совпадают с днем Луны в момент рождения как женщины, так и мужчины и соответствуют дням максимальной плодовитости («феномен непорочного зачатия»). Именно в эти дни бесплодным парам рекомендуют заниматься сексом для получения желательной беременности, при соблюдении других факторов, повышающих достоверность зачатия.

- **ДЛ:** дни лунного хроноцикла – от новолуния до полнолуния (29-30 дней).

При запуске шкалы ДЛ установлен алгоритм окраски по законам хромокинетики:

1011 - зеленые дни - очень хорошие;

1 2 - желтые дни - просто хорошие;

1230 - синие дни - подготовительные дни - переходные к плохим;

7 22 - серые дни - переходные от хороших;

3 4 - оранжевые - плохие дни;

2326 - красные дни - очень плохие;

9 15 - коричневые дни - энтропийные, очень опасные для любой биологической системы.

- **СД** – дни 12-месячного Солнечного года с началом 21 марта.


Если во вкладке **ЭГРЕГОРЫ** имеется **ПАРТНЕР ПОЛОВОЙ МОНОГАМНОЙ ПАРЫ М-Ф:**

19.5. Выполнить пункты 19.9.- 19.13.

20. Вывод на печать результатов исследования.

20.1. В окне графика обследуемого нажать на кнопку **ПЕЧАТЬ**.

20.2. В появившемся окне «ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ» выбрать нужные




страницы для печати.

20.3. Нажать на кнопку

21. Описание дополнительных кнопок окна текущей базы.



- индивидуальный подбор диеты с перечнем продуктов, оказывающих негативное, нейтральное и позитивное влияние





- органы-мишени и возможные заболевания

Рекомендации

Негативное влияние | **Нейтральное влияние** | Позитивное влияние

Название	Вес
Ф-12 : ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА	31
Ф-11 : ТРАХЕЯ	26
Ф-11 : ЛЕГКИЕ	26
Ф-14 : ГЛАЗА, ХРУСТАЛИК	25
Ф-04 : КРОВЬ, ЛЕЙКОЦИТОЗ	25
Ф-14 : ГЛАЗА, СЕТЧАТКА	25
Ф-14 : ГЛАЗА, СОСУДЫ	25
Ф-11 : БРОНХИ	25
Ф-13 : ЩИТОВИДКА, ПАРАЩИТОВИДКА	16
Ф-15 : СОСУДЫ МОЗГА, ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА	15
Ф-10 : ТОЛСТАЯ КИШКА	13
Ф-04 : КРОВЬ, ПЛАЗМА	13
Ф-02 : КОСТИ	13
Ф-10 : ТОЛСТАЯ КИШКА	12
Ф-08 : ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ	11
Ф-10 : ТОЛСТАЯ КИШКА - АТОНΙΑ	10
Ф-15 : СОСУДЫ МОЗГА, ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ	10
Ф-05 : ЖЕЛУДОК (gaster)	10

Органы мишени

Органы мишени

Заккрыть

Рекомендации

Негативное влияние | **Нейтральное влияние** | Позитивное влияние

Название	Вес
Ф-08 : ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ	11
Ф-10 : ТОЛСТАЯ КИШКА - АТОНΙΑ	10
Ф-15 : СОСУДЫ МОЗГА, ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ	10
Ф-05 : ЖЕЛУДОК (gaster)	10
Ф-07 : МАТКА (Ж)	8
Ф-13 : НАДПОЧЕЧНИКИ	8
Ф-07 : ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ (Ж)	6
Ф-07 : МАТКА (Ж)	6
Ф-12 : ЛИМФОСОСУДЫ	6
Ф-05 : ЖЕЛУДОК, СЕКРЕЦИЯ	5
Ф-09 : ПОЧКИ (ren)	5
Ф-13 : ЯИЧНИКИ, ДИСМЕНОРЕЯ (Ж)	5
Ф-02 : СУСТАВЫ	5
Ф-15 : МОЗГ, АНТИСТРЕСС	4
Ф-02 : ПОЗВОНОЧНИК	4
Ф-14 : ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ НЕРВЫ, ВАГУС	4
Ф-06 : 12-П КИШКА	4

Органы мишени

Заккрыть

Рекомендации	
Негативное влияние Нейтральное влияние Позитивное влияние	
Название	Вес
Ф-12 : ЧАСТЫЕ АНГИНЫ, ОРЗ	31
Ф-11 : АСТМА	29
Ф-11 : ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ	26
Ф-11 : ПНЕВМОНИЯ	26
Ф-11 : БРОНХИТ	26
Ф-11 : РАК ЛЕГКИХ	26
Ф-14 : КОНЪЮНКТИВИТ	25
Ф-14 : РАДИКУЛИТ ПОЯСНИЧНЫЙ	25
Ф-14 : КАТАРАКТА	25
Ф-14 : ГЛАУКОМА	25
Ф-13 : КЛИМАКС (Ж)	19
Ф-13 : ЩИТОВИДКА, УЗЛЫ И КИСТЫ	16
Ф-02 : ОСТЕОПОРОЗ	15
Ф-15 : ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА	15
Ф-04 : ОНКОПРОТЕКТОР, АНТИОКСИДАНТ	13
Ф-10 : ПОНОСЫ	13
Ф-05 : РАК ЖЕЛУДКА	13
Ф-10 : ДИСБАКТЕРИОЗ	12

Возможные заболевания

Заккрыть



- препараты для коррекции с возможностью выбора нужной фирмы

Рекомендации	
Негативное влияние Нейтральное влияние Позитивное влияние	
Название	Вес
МАЛАХИТОВЫЙ БАЛЬЗАМ - Ф-13 : (Ж)	15
ВИТАМАГНИЙ - Ф-02	15
ВИТАКАЛЬЦИЙ - Ф-02	15
ЭПАМ 8 ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ : Ф-05	10
ЭПАМ- 24 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ - Ф-07 : (Ж)	8
МАЛАХИТОВЫЙ БАЛЬЗАМ Ф-07 : (Ж)	6
ЛИМФОСАН- Ж женский - Ф-07 : (Ж)	6
ЛИМФОСАН - У урологический : Ф-09 - по 1 ч.л. 2 раза в день	5

Тьянши

Сибирское здоровье

LickLife+Fochosch

Арго

Кораловый клуб

Сибирское здоровье

Заккрыть

